


Questo documento è proprietà esclusiva di Mapro International S.p.A. È vietata qualsiasi riproduzione, anche solo parziale, e non può essere portato a conoscenza di terzi senza preventiva autorizzazione scritta della Direzione di Mapro International S.p.A.

This document is absolute ownership of Mapro International S.p.A. It cannot be reproduced, either totally or partially, or made known to third parties, without prior written permission of Mapro International S.p.A.

-	-	-	Aggiornamento	Updated	VILLA	Disegnato-Drawn
-	-	-	Modifica	Modification		
-	-	1495	Cod.			
-	-	21/01/2022	Data-Date			
-	-	1	Rev.			



Tolleranza posizionamento fori base: $\pm 5\text{mm}$
Tolleranza connessioni: $\pm 10\text{mm}$
Baseplate position holes tolerance: $\pm 5\text{mm}$
Connections tolerance: $\pm 10\text{mm}$

Prevedere un'area libera di circa 0,8m intorno alla macchina per operazioni di smontaggio e manutenzione.
Leave a clear area of at least 0,8m all around the machine for the disassembly and the maintenance.

4	MOTORE ELETTRICO	ELECTRIC MOTOR
3	PIEDE DI SUPPORTO	SUPPORTING FOOT
2	SILENZIATORE	SILENCER
1	CORPO MACCHINA	MACHINE BODY
POS.	NOMENCLATURA	NOMENCLATURE

ATTENZIONE
Allacciare la macchina alla conduttura rigida tramite collegamento flessibile.
In caso d'installazione all'aperto proteggere la macchina almeno con una tettoia.

CAUTION
Always use flexible hoses when connecting to rigid pipes.
Position the machine under a protective shelter if installing in the open air.

MACCHINA TIPO MACHINE TYPE	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR		CONNESSIONI CONNECTIONS		PESO WEIGHT	
	Potenza Power		Poli Poles	Aspirazione Inlet		Mandata Outlet
	kW [50Hz]	kW [60Hz]			[kg]	
CL1R3	0.37 (1ph)	0.45 (1ph)	2	1"¼ GAS	1"¼ GAS	11
	0.40 (3ph)	0.50 (3ph)				10

I valori indicati possono essere soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.
Changes of the values shown may occur without prior notice.



MAPRO INTERNATIONAL S.p.A.

Via E.Fermi,3 20834 NOVA MILANESE (MB) - Italia
tel: +39 0362 366356
web: www.maprint.com - e-mail: mapro@maprint.com


**SOFFIANTE A CANALE LATERALE
VERSIONE MONOBLOCCO PER ARIA tipo CL1R3**

- Ingombro. Dati tecnici -


**SIDE CHANNEL BLOWER
CLOSE COUPLED VERSION FOR AIR type CL1R3**

- Overall dimensions. Technical data -


Disegnato-Drawn	Approvato-Approved
VILLA	SCHIAVONE
Data-Date	Scala-Scale
16-12-2021	1:5
Disegno numero-Drawing number	
TA-01-18333	
Pagina-Page	
1/3	
Revisione-Revision	1
Sostituisce-Replace	-
Sostituito-Replaced	-




1 - F5NG
FILTRO A CARTUCCIA
CARTRIDGE FILTER




2 - SV5-6T
VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE
PRESSURE RELIEF VALVE




3 - VR5
VALVOLA DI RITEGNO
NON RETURN VALVE



4
MANOMETRO
PRESSURE GAUGE



5 - FH5
MANICOTTO FLESSIBILE
FLEXIBLE HOSE



MAPRO INTERNATIONAL S.p.A.

Via E.Fermi,3 20834 NOVA MILANESE (MB) - Italia
tel: +39 0362 366356
web: www.maproint.com - e-mail: mapro@maproint.com

SOFFIANTE A CANALE LATERALE
VERSIONE MONOBLOCCO PER ARIA tipo CL1R3

- Accessori -

SIDE CHANNEL BLOWER
CLOSE COUPLED VERSION FOR AIR type CL1R3

- Accessories -

Disegnato-Drawn

VILLA

Data-Date

16-12-2021

Approvato-Approved

SCHIAVONE

Scala-Scale

1:5

Disegno numero-Drawing number

TA-01-18333


Pagina-Page

3/3

Revisione-Revision

1

Sostituisce-Replace



Sostituito-Replaced

-